

Presión máxima de trabajo en Bar
Maximum working pressure Bar



Rango de temperatura °C
Temperature range °C



LÍMITES TÉCNICOS:


Presión nominal: PN-25 (300 psi)

Rango de temperatura ambiental de trabajo: -20 +300°C

TECHNICAL LIMITS:

Nominal pressure: PN-25 (300 psi)

Working environment temperature range: -20 +300°C



Producto para agua potable, según norma EN 10204:1994
Calidad GJMB-350-10

Product for drinkable water, according to norm EN 10204:1994
Quality GJMB-350-10

LEYENDA DE ICONOS
ICON KEY

Posibles codificaciones
aplicadas en esta sección.

Possible encodings applied
in this section.



CERTIFICADOS DE PRODUCTO
PRODUCT CERTIFICATES

ACCESORIO DE HIERRO MALEABLE GALVANIZADO

MALLEABLE GALVANIZED
IRON FITTINGS

CARACTERÍSTICAS:

Fabricado bajo norma UNE EN 10242.

Roscas de unión de acuerdo con ISO 7-1 (DIN 2999 / BS 21).

Diámetro nominal DN bajo ISO 6708.

Dimensiones según ISO 49 y DIN 2950.

UTILIZACIÓN:

Para agua fría y caliente, aceite, aire, gas y vapor.

FEATURES:

Manufactured under UNE EN 10242.

Union threads according to ISO 7-1 (DIN 2999 / BS 21).

Nominal size DN according to ISO 6708.

Dimensions according to ISO 49 and DIN 2950.

USE:

For hot and cold water, oil, air, gas and steam.

001

ACS

CURVA 90° M-H
M-F LONG SWEEP BEND 90°



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
001-010	3/8"	250	10	
001-015	1/2"	180	10	
001-020	3/4"	100	10	
001-025	1"	40	10	
001-032	1 1/4"	20	5	
001-040	1 1/2"	20	5	
001-050	2"	10	5	
001-065	2 1/2"	5	1	
001-080	3"	4	1	
001-100	4"	1	1	

002

ACS

CURVA 90° H-H
F-F LONG SWEEP BEND 90°



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
002-010	3/8"	250	10	
002-015	1/2"	180	10	
002-020	3/4"	80	10	
002-025	1"	40	10	
002-032	1 1/4"	20	5	
002-040	1 1/2"	15	5	
002-050	2"	10	5	
002-065	2 1/2"	5	1	
002-080	3"	2	1	
002-100	4"	1	1	

003

ACS

CURVA 90° M-M
M-M LONG SWEEP BEND 90°



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
003-015	1/2"	300	10	
003-020	3/4"	150	10	
003-025	1"	60	10	
003-032	1 1/4"	40	5	
003-040	1 1/2"	25	5	
003-050	2"	10	5	

040

ACS

CURVA 45° M-H
M-F LONG SWEEP BEND 45°



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
040-010	3/8"	300	10	
040-015	1/2"	200	10	
040-020	3/4"	120	10	
040-025	1"	50	10	
040-032	1 1/4"	40	5	
040-040	1 1/2"	30	5	
040-050	2"	15	5	
040-065	2 1/2"	10	1	
040-080	3"	5	1	
040-100	4"	2	1	

041


ACS

CURVA 45° H-H
F-F LONG SWEEP BEND 45°


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
041-015	1/2"	200	10	
041-020	3/4"	120	10	
041-025	1"	50	10	
041-032	1 1/4"	40	5	
041-040	1 1/2"	30	5	
041-050	2"	15	5	
041-065	2 1/2"	9	1	
041-080	3"	5	1	
041-100	4"	2	1	

085

ACS

CURVA PUENTE H-H
F-F CROSSOVERS


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
085-015	1/2"	100	10	
085-020	3/4"	60	10	
085-025	1"	30	10	

090

ACS

CODO 90° H-H
F-F ELBOW 90°


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
090-008	1/4"	400	10	
090-010	3/8"	250	10	
090-015	1/2"	250	10	
090-020	3/4"	140	10	
090-025	1"	80	10	
090-032	1 1/4"	40	5	
090-040	1 1/2"	30	5	
090-050	2"	20	5	
090-065	2 1/2"	8	1	
090-080	3"	6	1	
090-100	4"	3	1	

092

ACS

CODO 90° M-H
M-F ELBOW 90°


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
092-008	1/4"	700	10	
092-010	3/8"	500	10	
092-015	1/2"	250	10	
092-020	3/4"	140	10	
092-025	1"	80	10	
092-032	1 1/4"	55	5	
092-040	1 1/2"	30	5	
092-050	2"	16	1	
092-065	2 1/2"	12	1	
092-080	3"	8	1	
092-100	4"	4	1	

090R

ACS

CODO 90° REDUCIDO H-H
F-F REDUCING ELBOW 90°




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€ €
090-01510	1/2" x 3/8"	300	10	
090-02015	3/4" x 1/2"	160	10	
090-02515	1" x 1/2"	110	10	
090-02520	1" x 3/4"	100	10	
090-03215	1 1/4" x 1/2"	80	5	
090-03220	1 1/4" x 3/4"	70	5	
090-03225	1 1/4" x 1"	60	5	
090-04015	1 1/2" x 1/2"	60	5	
090-04020	1 1/2" x 3/4"	60	5	
090-04025	1 1/2" x 1"	40	5	
090-04032	1 1/2" x 1 1/4"	40	5	
090-05015	2" x 1/2"	40	5	
090-05020	2" x 3/4"	40	5	
090-05025	2" x 1"	30	5	
090-05032	2" x 1 1/4"	30	5	
090-05040	2" x 1 1/2"	30	5	
090-06540	2 1/2" x 1 1/2"	20	1	
090-06550	2 1/2" x 2"	20	1	
090-08050	3" x 2"	10	1	
090-08065	3" x 2 1/2"	6	1	

096

ACS

CODO UNIÓN H-H ASIENTO CÓNICO
F-F UNION ELBOW WITH TAPERED SEAT




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€ €
096-010	3/8"	120	10	
096-015	1/2"	100	10	
096-020	3/4"	60	10	
096-025	1"	40	10	
096-032	1 1/4"	30	5	
096-040	1 1/2"	20	5	
096-050	2"	12	1	

098

ACS

CODO UNIÓN M-H ASIENTO CÓNICO
M-F ELBOW WITH TAPERED SEAT



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€ €
098-010	3/8"	80	10	
098-015	1/2"	80	10	
098-020	3/4"	50	10	
098-025	1"	30	10	
098-032	1 1/4"	20	5	
098-040	1 1/2"	15	5	
098-050	2"	10	5	
098-065	2 1/2"	5	1	

120

ACS

CODO 45° H-H
F-F ELBOW 45°



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
120-015	1/2"	300	10	
120-020	3/4"	180	10	
120-025	1"	100	10	
120-032	1 1/4"	50	5	
120-040	1 1/2"	40	5	
120-050	2"	20	5	
120-065	2 1/2"	12	1	
120-080	3"	6	1	
120-100	4"	3	1	

180

ACS

CRUZ 90° H
F CROSS 90°



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
180-010	3/8"	110	10	
180-015	1/2"	100	10	
180-020	3/4"	70	10	
180-025	1"	40	10	
180-032	1 1/4"	20	5	
180-040	1 1/2"	15	5	
180-050	2"	10	5	
180-065	2 1/2"	6	1	
180-080	3"	5	1	
180-100	4"	1	1	

221

ACS

CODO TRES BOCAS H
F SIDE THREE OUTLETS ELBOW



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
221-015	1/2"	120	10	
221-020	3/4"	70	10	
221-025	1"	50	10	
221-040	1 1/2"	20	5	

223

ACS

CODO CUATRO BOCAS H
F ELBOW WITH TWO LATERALS



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
223-015	1/2"	120	10	
223-020	3/4"	70	10	
223-025	1"	50	10	

130

ACS

TE 90° IGUAL H
F EQUAL TEE 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€
130-008	1/4"	300	10	€
130-010	3/8"	200	10	€
130-015	1/2"	150	10	€
130-020	3/4"	80	10	€
130-025	1"	50	10	€
130-032	1 1/4"	30	5	€
130-040	1 1/2"	20	5	€
130-050	2"	12	4	€
130-065	2 1/2"	8	1	€
130-080	3"	6	1	€
130-100	4"	3	1	€

130R

ACS

TE 90° REDUCIDA H
F REDUCING TEE 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€
130-02015	3/4" x 1/2"	120	10	€
130-02515	1" x 1/2"	60	10	€
130-02520	1" x 3/4"	60	10	€
130-03215	1 1/4" x 1/2"	40	5	€
130-03220	1 1/4" x 3/4"	40	5	€
130-03225	1 1/4" x 1"	30	5	€
130-04015	1 1/2" x 1/2"	30	5	€
130-04020	1 1/2" x 3/4"	30	5	€
130-04025	1 1/2" x 1"	30	5	€
130-04032	1 1/2" x 1 1/4"	25	5	€
130-05015	2" x 1/2"	20	5	€
130-05020	2" x 3/4"	20	5	€
130-05025	2" x 1"	20	5	€
130-05032	2" x 1 1/4"	15	5	€
130-05040	2" x 1 1/2"	15	5	€
130-06520	2 1/2" x 3/4"	8	1	€
130-06525	2 1/2" x 1"	8	1	€
130-06532	2 1/2" x 1 1/4"	8	1	€
130-06540	2 1/2" x 1 1/2"	8	1	€
130-06550	2 1/2" x 2"	8	1	€
130-08040	3" x 1 1/2"	5	1	€
130-08050	3" x 2"	5	1	€
130-08065	3" x 2 1/2"	5	1	€
130-10050	4" x 2"	4	1	€
130-10065	4" x 2 1/2"	4	1	€
130-10080	4" x 3"	4	1	€

245

ACS

MACHÓN REDUCCIÓN M-M
M-M REDUCING NIPPLE


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€ €
245-00806*	1/4" x 1/8"	800	10	
245-01008	3/8" x 1/4"	500	10	
245-01508	1/2" x 1/4"	300	10	
245-01510	1/2" x 3/8"	200	10	
245-02010	3/4" x 3/8"	250	10	
245-02015	3/4" x 1/2"	250	10	
245-02515	1" x 1/2"	130	10	
245-02520	1" x 3/4"	130	10	
245-03215	1 1/4" x 1/2"	70	5	
245-03220	1 1/4" x 3/4"	70	5	
245-03225	1 1/4" x 1"	70	5	
245-04020	1 1/2" x 3/4"	60	5	
245-04025	1 1/2" x 1"	60	5	
245-04032	1 1/2" x 1 1/4"	60	5	
245-05025	2" x 1"	30	5	
245-05032	2" x 1 1/4"	30	5	
245-05040	2" x 1 1/2"	30	5	
245-06540	2 1/2" x 1 1/2"	20	1	
245-06550	2 1/2" x 2"	20	1	
245-08050	3" x 2"	20	1	
245-08065	3" x 2 1/2"	20	1	
245-10080	4" x 3"	10	1	

- * Disponible hasta agotar existencias
* While stocks lasts

246

ACS

MANGUITO REDUCCIÓN H-M
F-M REDUCING NIPPLE SOCKET


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			€ €
246-01008	3/8" x 1/4"	400	10	
246-01508	1/2" x 1/4"	380	10	
246-01510	1/2" x 3/8"	380	10	
246-02010	3/4" x 3/8"	220	10	
246-02015	3/4" x 1/2"	220	10	
246-02515	1" x 1/2"	120	10	
246-02520	1" x 3/4"	120	10	
246-03215	1 1/4" x 1/2"	80	5	
246-03220	1 1/4" x 3/4"	80	5	
246-03225	1 1/4" x 1"	80	5	
246-04020	1 1/2" x 3/4"	60	5	
246-04025	1 1/2" x 1"	60	5	
246-04032	1 1/2" x 1 1/4"	60	5	
246-05025	2" x 1"	30	5	
246-05032	2" x 1 1/4"	30	5	
246-05040	2" x 1 1/2"	30	5	

240

ACS

MANGUITO REDUCCIÓN H-H
F-F REDUCING SOCKET



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
240-01008	3/8" x 1/4"	600	10	
240-01508	1/2" x 1/4"	400	10	
240-01510	1/2" x 3/8"	400	10	
240-02010	3/4" x 3/8"	250	10	
240-02015	3/4" x 1/2"	240	10	
240-02515	1" x 1/2"	160	10	
240-02520	1" x 3/4"	160	10	
240-03215	1 1/4" x 1/2"	90	5	
240-03220	1 1/4" x 3/4"	90	5	
240-03225	1 1/4" x 1"	90	5	
240-04015	1 1/2" x 1/2"	80	5	
240-04020	1 1/2" x 3/4"	70	5	
240-04025	1 1/2" x 1"	60	5	
240-04032	1 1/2" x 1 1/4"	50	5	
240-05015	2" x 1/2"	50	5	
240-05020	2" x 3/4"	50	5	
240-05025	2" x 1"	50	5	
240-05032	2" x 1 1/4"	40	5	
240-05040	2" x 1 1/2"	40	5	
240-06515	2 1/2" x 1/2"	22	1	
240-06525	2 1/2" x 1"	22	1	
240-06532	2 1/2" x 1 1/4"	22	1	
240-06540	2 1/2" x 1 1/2"	22	1	
240-06550	2 1/2" x 2"	22	1	
240-08040	3" x 1 1/2"	18	1	
240-08050	3" x 2"	18	1	
240-08065	3" x 2 1/2"	18	1	
240-10050	4" x 2"	6	1	
240-10065	4" x 2 1/2"	6	1	
240-10080	4" x 3"	6	1	

241

ACS

TUERCA REDUCCIÓN M-H
M-F REDUCING BUSHINGS



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
241-01008	3/8" x 1/4"	1000	10	
241-01508	1/2" x 1/4"	800	10	
241-01510	1/2" x 3/8"	800	10	
241-02008	3/4" x 1/4"	480	10	
241-02010	3/4" x 3/8"	480	10	
241-02015	3/4" x 1/2"	480	10	
241-02508	1" x 1/4"	260	10	
241-02510	1" x 3/8"	260	10	
241-02515	1" x 1/2"	260	10	
241-02520	1" x 3/4"	260	10	
241-03215	1 1/4" x 1/2"	160	5	
241-03220	1 1/4" x 3/4"	160	5	
241-03225	1 1/4" x 1"	160	5	
241-04010	1 1/2" x 3/8"	120	5	
241-04015	1 1/2" x 1/2"	120	5	
241-04020	1 1/2" x 3/4"	120	5	
241-04025	1 1/2" x 1"	120	5	
241-04032	1 1/2" x 1 1/4"	120	5	
241-05015	2" x 1/2"	60	5	
241-05020	2" x 3/4"	60	5	
241-05025	2" x 1"	60	5	
241-05032	2" x 1 1/4"	60	5	
241-05040	2" x 1 1/2"	60	5	
241-06515	2 1/2" x 1/2"	40	1	
241-06520	2 1/2" x 3/4"	40	1	
241-06525	2 1/2" x 1"	40	1	
241-06532	2 1/2" x 1 1/4"	40	1	
241-06540	2 1/2" x 1 1/2"	40	1	
241-06550	2 1/2" x 2"	40	1	
241-08025	3" x 1"	30	1	
241-08032	3" x 1 1/4"	30	1	
241-08040	3" x 1 1/2"	30	1	
241-08050	3" x 2"	30	1	
241-08065	3" x 2 1/2"	30	1	
241-10050	4" x 2"	18	1	
241-10065	4" x 2 1/2"	18	1	
241-10080	4" x 3"	18	1	

270

ACS

MANGUITO H-H
F-F SOCKET


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
270-006*	1/8"	700	10	
270-008	1/4"	700	10	
270-010	3/8"	400	10	
270-015	1/2"	340	10	
270-020	3/4"	220	10	
270-025	1"	120	10	
270-032	1 1/4"	60	5	
270-040	1 1/2"	50	5	
270-050	2"	25	5	
270-065	2 1/2"	22	1	
270-080	3"	18	1	
270-100	4"	6	1	

- * Disponible hasta agotar existencias
- * While stocks lasts

280

ACS

MACHÓN M-M
M-M HEXAGON NIPPLE


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
280-008	1/4"	500	10	
280-010	3/8"	500	10	
280-015	1/2"	350	10	
280-020	3/4"	250	10	
280-025	1"	130	10	
280-032	1 1/4"	70	5	
280-040	1 1/2"	60	5	
280-050	2"	30	5	
280-065	2 1/2"	24	1	
280-080	3"	18	1	
280-100	4"	6	1	

290

ACS


TAPÓN CON REBORDE M
M PLUG BEADED


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
290-006*	1/8"	1000	10	
290-008	1/4"	1000	10	
290-010	3/8"	1000	10	
290-015	1/2"	800	10	
290-020	3/4"	400	10	
290-025	1"	250	10	
290-032	1 1/4"	160	5	
290-040	1 1/2"	130	5	
290-050	2"	60	5	
290-065	2 1/2"	50	1	
290-080	3"	26	1	
290-100	4"	18	1	

- * Disponible hasta agotar existencias
- * While stocks lasts

300

ACS


TAPÓN HEXAGONAL H
F HEXAGON CAP


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
300-008	1/4"	800	10	
300-010	3/8"	800	10	
300-015	1/2"	600	10	
300-020	3/4"	400	10	
300-025	1"	250	10	
300-032	1 1/4"	100	5	
300-040	1 1/2"	90	5	
300-050	2"	70	5	
300-065	2 1/2"	25	1	
300-080	3"	18	1	
300-100	4"	12	1	

301

ACS

TAPÓN H
F ROUND CAP



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
301-010	3/8"	800	10	
301-015	1/2"	800	10	
301-020	3/4"	400	10	
301-025	1"	250	10	
301-032	1 1/4"	100	5	
301-040	1 1/2"	90	5	
301-050	2"	70	5	
301-065	2 1/2"	25	1	
301-080	3"	18	1	
301-100	4"	12	1	

312

ACS

TUERCA HEXAGONAL
LOCKNUTS



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
312-010	3/8"	600	10	
312-015	1/2"	600	10	
312-020	3/4"	400	10	
312-025	1"	250	10	
312-032	1 1/4"	200	5	
312-040	1 1/2"	180	5	
312-050	2"	110	5	

321

ACS

BRIDA REDONDA BASE ROSCADA CON TALADROS
F FLOOR FLANGE THREADED BASE WITH HOLES



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
321-015	1/2"	80	10	
321-020	3/4"	60	10	
321-025	1"	50	10	
321-032	1 1/4"	40	5	
321-040	1 1/2"	36	4	
321-050	2"	24	4	
321-065	2 1/2"	15	1	
321-080	3"	10	1	
321-100	4"	5	1	

- * Dimensiones agujeros según EN-1.092-1 PN-6
- * Dimensiones according EN-1.092-1 PN-6

340

ACS


TUERCA UNIÓN H-H ASIENTO CÓNICO
F-F UNION WITH TAPERED SEAT



CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
340-008	1/4"	150	10	
340-010	3/8"	150	10	
340-015	1/2"	120	10	
340-020	3/4"	80	10	
340-025	1"	60	10	
340-032	1 1/4"	40	5	
340-040	1 1/2"	30	5	
340-050	2"	20	5	
340-065	2 1/2"	10	1	
340-080	3"	6	1	
340-100	4"	2	1	

341

ACS

TUERCA UNIÓN M-H ASIENTO CÓNICO
M-F UNION WITH TAPERED SEAT


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
341-008	1/4"	150	10	
341-010	3/8"	150	10	
341-015	1/2"	100	10	
341-020	3/4"	60	10	
341-025	1"	40	10	
341-032	1 1/4"	30	5	
341-040	1 1/2"	20	5	
341-050	2"	15	5	
341-065	2 1/2"	8	1	
341-080	3"	6	1	
341-100	4"	2	1	

529

ACS

MANGUITO M/H
M-F SOCKET


CÓDIGO	MEDIDA			€
CODE	SIZE			€
529-015	1/2"	360	10	
529-020	3/4"	220	10	
529-025	1"	120	10	
529-032	1 1/4"	80	5	
529-040	1 1/2"	60	5	
529-050	2"	30	5	